



Bruderholzstrasse 45  
4142 Münchenstein  
Tel.061 378 85 50  
Fax061 378 85 51  
www.paulsauterag.ch

**PAUL SAUTER AG**  
Holzwerkstoffe Platten

## Register 16 / Woca, Pad, Zubehör, Sockel, Parkett



	<u>Seite</u>
HighSolid - Öl	16.2
Diamant - Öl	16.2
Meister - Bodenöl	16.2
Ölverdüner	16.2
Holzbodenseife	16.3
Seifenspray	16.3
Intensivreiniger	16.3
Fleckenentferner	16.3
Pflegeöl	16.4
Pflegepaste	16.4
Starter-Kit, Care-Box	16.4
Öl-Refresher	16.4
Arbeitsplattenöl	16.5
Möbel-Öl Profi	16.5
Lack- und Vinylseife	16.5
Exterior-Öl	16.5
Exterior-Öl Primer	16.5
Exterior Cleaner	16.6
Pads / Zubehör	16.6
Bochmaschine zum mieten	16.7
Massivholzsockel	16.7

## Woca Grundbehandlung für unbehandelte Holzböden

### HighSolid - Öl

High Solid Meisteröl weist einen sehr hohen Festkörperanteil auf und ist schnelltrocknend. Nur ein gesättigter Auftrag notwendig. Ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Parkettbeläge aller Holzarten – insbesondere im Objektbereich, Hotellerie und Geschäften, bei welchen eine rasche Nutzung von Bedeutung ist.

HighSolid - Öl			
Gebindegrösse		2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	15 - 20 m2 / Liter		
natur		X	X
weiss 7 %			X
weiss 13 %		X	X



### Diamant - Öl

(erfüllt die Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco)

Mit nur einem Ölauftrag verleiht Diamant-Öl dem Holz eine sehr schmutzabweisende (in erster Phase auch wasserabweisende) sowie hoch strapazierfähige Oberfläche und weist einen Festkörpergehalt von 99% auf.

Ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Parkettbeläge aller Holzarten – insbesondere im Objektbereich, Hotellerie und Geschäften, bei welchen eine rasche Nutzung von Bedeutung ist.

**Nur zur maschinellen Verarbeitung geeignet.**

Diamant - Öl			
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	20 - 35 m2 / Liter		
natur	X	X	X
Diamant-Öl Aktiv natur		X	
weiss 7 %	X	X	
weiss 13 %		X	X



### Meister - Bodenöl

Meister Bodenöl ist ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Bodenbeläge aller Holzarten. Das Öl ist anwendbar auf unbehandeltem und mit Lauge behandeltem Holz wie Parkett, Treppen, Täfer und Möbel. Das Meister Bodenöl dringt sehr gut ein und verleiht dem Holz eine strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Meister - Bodenöl			
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	10 - 12 m2 / Liter		
natur	X	X	X
weiss	X		
schwarz 120	X	X	



### Ölverdünner

Verdünner auf Isoparaffin-Basis, für die Verdünnung von Öl (z.B. zur Grundierung von gedämpftem Holz) und zur Reinigung von Werkzeugen.

Ölverdünner	
Gebindegrösse	1 lt
	X



## Woca Pflege- und Reinigungsmittel für geölte Holzböden

### Holzbodenseife

Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsen und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Täfer und Arbeitsplatten, etc. geeignet. Durch die rückfettende Eigenschaft der Holzbodenseife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz. Holzbodenseife weiss empfehlen wir für helle Holzsorten und Holzbodenseife natur für dunkle Holzsorten. Auf allen bekannten Ölsystemen zur Reinigung und Pflege einsetzbar.

Holzbodenseife			
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	320 - 400 m2 / Liter		
natur	X	X	X
Meisterseife <u>Profi</u> natur			X
weiss	X	X	X
grau	X	X	



### Seifenspray

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen. Naturseife ist eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von geölten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden etc.

Seifenspray	
Gebindegrösse	0.75 lt
natur	X



### Intensivreiniger

**Intensivreiniger** ist für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet, die geölt, lackiert, unbehandelt, geseift oder gewachst sind. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich ideal. Auf beinahe allen geölten Oberflächen zur Reinigung einsetzbar.

**Tiefenreiniger** für hartnäckige Verschmutzungen und zur Grundreinigung vor der Laugen- oder Tiefenreiniger für hartnäckige Verschmutzungen und zur Grundreinigung vor der Laugen- oder Pflegebehandlung. Löst Öl- und Seifenrückstände

*(die Nachbehandlung mit Pflegeöl oder Öl ist zwingend erforderlich)*

Intensivreiniger	
Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	200 - 300 m2 / Liter
Intensivreiniger	X



### Fleckenentferner

**Spot-Cleaner** Fleckenentferner entfernt effektiv Rückstände von Fett, Blut, Kaffee, Tee etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

**Tanin-Spot** Tanin-Cleaner neutralisiert **Gerbsäure-** und **Oxydations-**Flecken auf Holzoberflächen, insbesondere Eichenholz. Gerbsäure- und Oxydationsflecken entstehen durch eine Wasser-/Säurereaktion, z.B. unter metallischen Blumentöpfen, Kupferkesseln, undichten Heizkörpern etc. (dunkle/schwarze Verfärbungen).

Fleckenentferner		
Gebindegrösse	250 ml	
<b>Spot-Cleaner (Remover)</b>	Spray	X
<b>Tanin-Spot</b>	Sprühflasche	X



**Pflegeöl**

Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

Pflegeöl		
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	30 - 40 m2 / Liter	
natur	X	X
weiss	X	
grau	X	



**Pflegepaste**

Pflegepaste wird in einer handlichen Tube geliefert. Die Konsistenz der Paste erleichtert den Auftrag und ist für die Pflege aller geölten Holzoberflächen verwendbar. Die Paste ist besonders geeignet für werkseitig geölte Holzböden – hierunter auch UV-geölte oder gewachste Böden.

Pflegepaste	
Gebindegrösse	400 gr Tube
Ergiebigkeit	60 - 80 m2
natur	X



**Starter-Kit für geöltes Parkett**

Box mit allen erforderlichen Produkten für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden

- Inhalt:
- 1 x Intensiv-Reiniger 0.25 lt.
  - 1 x Pflegeöl 0.25 lt.
  - 1 x Öl-Refresher 0.25 lt.
  - 1 x Holzbodenseife 1.0 lt.
  - Pflegeanleitung und Zubehör

Starter-Kit	
natur	X
weiss	X



**Care-Box für geöltes Parkett**

Box mit allen erforderlichen Produkten für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden

- Inhalt:
- 1 x Öl-Refresher 0.25 lt.
  - 1 x Holzbodenseife 1.0 lt.
  - Pflegeanleitung und Zubehör

Starter-Kit	
natur	X
weiss	X



**Öl-Refresher**

Für die **Reinigung** und **Auffrischung** von geölten Holzoberflächen

Öl-Refresher	
Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	150-200 m2
Inhalt/Karton	6 Stück
natur	X
weiss	X



**Arbeitsplattenöl**

Für die **Grundbehandlung** und **Auffrischung** von unbehandelten und geölten Arbeitsplatten und Tischen im Innenbereich - lösemittelfrei und speichelecht.

<b>Arbeitsplattenöl</b>	
Gebindegrösse	<b>0.75 lt</b>
Ergiebigkeit	ca. 12 m2
<b>natur</b>	<b>X</b>



**Möbel-Öl Profi Natur**

Flüssig-Öl mit niedriger Viskosität. Dringt tief in die Holzporen ein und betont die Farbe und Struktur des Holzes. Für manuelle, maschinelle und industrielle Verarbeitung geeignet.

<b>Möbel-Öl Profi</b>	
Gebindegrösse	<b>2,5 lt</b>
Ergiebigkeit	8-10 m2 / Liter
<b>natur</b>	<b>X</b>



**Woca Pflege- und Reinigungsmittel für lackierte Holzböden**

**Lack- und Vinylseife**

Für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, lackierte oder gemalte Oberflächen

WOCA Vinyl- und Lackseife ist einsetzbar für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, lackierte oder gemalte Oberflächen. WOCA Vinyl- und Lackseife baut keinen Seifenfilm auf, weshalb sie für Oberflächen, die häufige Reinigung erfordern, besonders geeignet ist.

<b>Lack- und Vinylseife</b>	
Gebindegrösse	<b>1 lt</b>
Ergiebigkeit	320 - 400 m2 / Liter
<b>Lack- und Vinylseife</b>	<b>X</b>



**Woca Reinigungs- und Pflegemittel für den Aussenbereich**

**Exterior-Öl** (wasserbasiert)

Schnelltrocknendes, wasserbasiertes Öl für die Grundbehandlung und Pflege von Holz im Aussenbereich Schimmel- und pilzhemmend.

<b>Terrassenöl</b>	
Gebindegrösse	<b>2.5 lt</b>
Ergiebigkeit	8 - 12 m2 / Liter
<b>natur</b>	<b>X</b>



**Exterior-Öl Primer** (für Exterior-Öl wasserbasiert)

<b>Exterior-Öl Primer</b>	
Gebindegrösse	<b>2.5 lt</b>
<b>farblos/transparent</b>	<b>X</b>

**Exterior Cleaner**

Exterior-Cleaner zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien. Entfernt grüne Beläge und Schmutz. Exterior Reiniger ist auch äußerst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk und Betonplatten.



<b>Exterior Cleaner</b>	
Gebindegrösse	<b>2.5 lt</b>
Ergiebigkeit	6 - 10 m2 / Liter
<b>Exterior Cleaner</b>	<b>X</b>

**Pads / Zubehör**

Die Pads sind in unterschiedlicher Dichte / Härte erhältlich. Violette Pads sowie die Patin Disc entfalten eine Schleifwirkung, beige und weisse Pads werden für den Ölauftrag verwendet und glätten aufstehende Holzfasern und mit Wollpads wird die Oberfläche poliert.

Durchmesser	Ø 152 mm	Ø 406 mm	Ø 410 mm
Inhalt/Karton	6 Stück	10 Stück	25 Stück
<b>Polierpad weiss</b> 10 mm		<b>X</b>	
<b>Massier-/Polierpad beige</b> 10 mm abrasiv		<b>X</b>	
<b>Polierpad violette</b> 10 mm		<b>X</b>	
<b>Schafwoll-Pad</b> 6 mm			<b>X</b>
<b>Patin Disc grün</b> (Packweise)	<b>X</b>		



<b>Fell zu Einstreichgerät</b>	350 mm	<b>X</b>
<b>Einstreichgerät</b>	350 mm	<b>X</b>
<b>Gummischeiber blau</b>	500 mm	<b>X</b>



<b>Trapezwischgerät (ohne Stiel)</b>	500x100 mm	<b>X</b>
<b>Universal-Teleskopstange</b>	2200 mm	<b>X</b>
<b>Reinigungstücher (gelb)</b>	Pack à 50 Stk. 600x240 mm	<b>X</b>



<b>WOCA Multimopp 2</b>		<b>X</b>
Doppelkammer-Eimer mit Auswring-Mechanik (mit Rollen), Stange (3-teilig) mit Fransenhalterung, Mopp mit Baumwollfasern		
<b>Ersatz-Baumwollfransen</b> zu Multimopp 2		<b>X</b>



<b>MultiMopp 1 mit Baumwollfransen</b>	350x110 mm	<b>X</b>	
<b>Ersatz-Baumwollfransen</b> zu Multimopp 1	350x110 mm	<b>X</b>	
<b>Eimer 22 Liter</b>	blau	500x250x270 mm	<b>X</b>
<b>Eimer 22 Liter</b>	rot	500x250x270 mm	<b>X</b>
<b>Rollen zu Eimer 22 Liter</b>	Pack à 4 Stück		<b>X</b>



<b>Frottéetücher</b> 10er-Pack passend zugeschnitten für Blochmaschine mit Ø 410 mm	X
--	---

Zur Entfernung überschüssigen Öls und für die Politur der Holzoberfläche nach dem Ölauftrag. Frottéetücher sind eine kostengünstige Alternative zu Wollpads.



## Blochmaschine zum mieten

Bei Paul Sauter AG können sie die Blochmaschine tagweise mieten.

**Die Tagespauschale beinhaltet:** (leihweise)

Blochmaschine + Gummischieber




**Nicht** im Preis inbegriffen sind: Schleifnetz, Polierpad, Fell zu Einstreichgerät und Öl/Seife etc.



## Massivholzsockel parallel

Ausführung                      Massiv  
Format                            40 x 12 mm **(parallel)**  
Sockellänge                    3000 - 4000 mm (Sägefallend)

Holzart	Oberfläche	Länge mm	Bundgrösse m1	
<b>Eiche</b>	natur geölt		ca. 30 - 40 m1	X
<b>Buche</b>	RAL 9010 weiss		ca. 30 - 40 m1	X



Besuchen Sie uns in unserer Parkettausstellung  
**Voranmeldung erwünscht**