



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 16 / Woca, Pad, Zubehör, Sockel, Parkett



	<u>Seite</u>
HighSolid - Öl	16.2
Diamant - Öl	16.2
Meister - Bodenöl	16.2
Ölverdünner	16.2
Holzbodenseife	16.3
Seifenspray	16.3
Intensivreiniger	16.3
Fleckenentferner	16.3
Pflegeöl	16.4
Pflegepaste	16.4
Starter-Kit, Care-Box	16.4
Öl-Refresher	16.4
Arbeitsplattenöl	16.5
Möbel-Öl Profi	16.5
Lack- und Vinylseife	16.5
Exterior-Öl	16.6
Exterior-Öl Primer	16.6
Exterior Cleaner	16.6
Pads / Zubehör	16.7
Blochmaschine zum mieten	16.8
Massivholzsockel	16.8

Woca Grundbehandlung für unbehandelte Holzböden

HighSolid - Öl

High Solid Meisteröl weist einen sehr hohen Festkörperanteil auf und ist schnelltrocknend. Nur ein gesättigter Auftrag notwendig. Ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Parkettbeläge aller Holzarten – insbesondere im Objektbereich, Hotellerie und Geschäften, bei welchen eine rasche Nutzung von Bedeutung ist.



HighSolid - Öl			
Gebindegrösse		2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	15 - 20 m2 / Liter		
natur		X	X
weiss 7 %			X
weiss 13 %		X	X

Diamant - Öl

(erfüllt die Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco)

Mit nur einem Ölauftrag verleiht Diamant-Öl dem Holz eine sehr schmutzabweisende (in erster Phase auch wasserabweisende) sowie hoch strapazierfähige Oberfläche und weist einen Festkörpergehalt von 99% auf.

Ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Parkettbeläge aller Holzarten – insbesondere im Objektbereich, Hotellerie und Geschäften, bei welchen eine rasche Nutzung von Bedeutung ist.

Nur zur maschinellen Verarbeitung geeignet.



Diamant - Öl			
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	20 - 35 m2 / Liter		
natur	X	X	X
Diamant-Öl Aktiv natur		X	
weiss 7 %	X	X	
weiss 13 %		X	X
Diamant-Öl Aktiv weiss 13 %		X	

Meister - Bodenöl

Meister Bodenöl ist ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Bodenbeläge aller Holzarten. Das Öl ist anwendbar auf unbehandeltem und mit Lauge behandeltem Holz wie Parkett, Treppen, Täfer und Möbel. Das Meister Bodenöl dringt sehr gut ein und verleiht dem Holz eine strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.



Meister - Bodenöl			
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	10 - 12 m2 / Liter		
natur	X	X	X
weiss	X		
schwarz 120	X	X	

Ölverdünner

Verdünner auf Isoparaffin-Basis, für die Verdünnung von Öl (z.B. zur Grundierung von gedämpftem Holz) und zur Reinigung von Werkzeugen.



Ölverdünner	
Gebindegrösse	1 lt
	X

Woca Pflege- und Reinigungsmittel für geölte Holzböden

Holzbodenseife

Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Täfer und Arbeitsplatten, etc. geeignet. Durch die rückfettende Eigenschaft der Holzbodenseife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz. Holzbodenseife weiß empfehlen wir für helle Holzsorten und Holzbodenseife natur für dunkle Holzsorten. Auf allen bekannten Ölsystemen zur Reinigung und Pflege einsetzbar.

Holzbodenseife			
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	320 - 400 m2 / Liter		
natur	X	X	X
Meisterseife Profi natur			X
weiss	X	X	X
grau	X	X	



Seifenspray

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen. Naturseife ist eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von geölten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden etc.

Seifenspray	
Gebindegrösse	0.75 lt
natur	X



Intensivreiniger

Intensivreiniger ist für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet, die geölt, lackiert, unbehandelt, geseift oder gewachst sind. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich ideal. Auf beinahe allen geölten Oberflächen zur Reinigung einsetzbar.

Tiefenreiniger für hartnäckige Verschmutzungen und zur Grundreinigung vor der Laugen- oder Tiefenreiniger für hartnäckige Verschmutzungen und zur Grundreinigung vor der Laugen- oder Pflegebehandlung. Löst Öl- und Seifenrückstände

(die Nachbehandlung mit Pflegeöl oder Öl ist zwingend erforderlich)

Intensivreiniger	
Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	200 - 300 m2 / Liter
Intensivreiniger	X



Fleckenentferner

Spot-Cleaner Fleckenentferner entfernt effektiv Rückstände von Fett, Blut, Kaffee, Tee etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

Tanin-Spot Tanin-Cleaner neutralisiert **Gerbsäure-** und **Oxydations-**Flecken auf Holzoberflächen, insbesondere Eichenholz. Gerbsäure- und Oxydationsflecken entstehen durch eine Wasser-/Säurereaktion, z.B. unter metallischen Blumentöpfen, Kupferkesseln, undichten Heizkörpern etc. (dunkle/schwarze Verfärbungen).

Fleckenentferner		
Gebindegrösse	250 ml	
Spot-Cleaner (Remover)	Fleckenentferner	X
Tanin-Spot	Gerbsäureflecken	X



Pflegeöl

Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

Pflegeöl		
Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	30 - 40 m ² / Liter	
natur	X	X
weiss	X	
grau	X	



Pflegepaste (Gel)

Pflegepaste wird in einer handlichen Tube geliefert. Die Konsistenz der Paste erleichtert den Auftrag und ist für die Pflege aller geölten Holzoberflächen verwendbar. Die Paste ist besonders geeignet für werkseitig geölte Holzböden – hierunter auch UV-geölte oder gewachste Böden.

Pflegepaste	
Gebindegrösse	200 gr Tube
Ergiebigkeit	20 - 30 m ²
natur	X



Starter-Kit für geöltes Parkett

Box mit allen erforderlichen Produkten für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden

- Inhalt:
- 1 x Intensiv-Reiniger 0.25 lt.
 - 1 x Pflegeöl 0.25 lt.
 - 1 x Öl-Refresher 0.25 lt.
 - 1 x Holzbodenseife 1.0 lt.
 - Pflegeanleitung und Zubehör

Starter-Kit	
natur	X
weiss	X



Care-Box für geöltes Parkett

Box mit allen erforderlichen Produkten für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden

- Inhalt:
- 1 x Öl-Refresher 0.25 lt.
 - 1 x Holzbodenseife 1.0 lt.
 - Pflegeanleitung und Zubehör

Starter-Kit	
natur	X
weiss	X



Öl-Refresher

Für die **Reinigung** und **Auffrischung** von geölten Holzoberflächen

Öl-Refresher	
Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	150-200 m ²
Inhalt/Karton	6 Stück
natur	X
weiss	X



Arbeitsplattenöl

Für die **Grundbehandlung** und **Auffrischung** von unbehandelten und geölten Arbeitsplatten und Tischen im Innenbereich - lösemittelfrei und speichelecht.

Arbeitsplattenöl	
Gebindegrösse	0.75 lt
Ergiebigkeit	ca. 12 m2
natur	X



Möbel-Öl Profi Natur

Flüssig-Öl mit niedriger Viskosität. Dringt tief in die Holzporen ein und betont die Farbe und Struktur des Holzes. Für manuelle, maschinelle und industrielle Verarbeitung geeignet.

Möbel-Öl Profi	
Gebindegrösse	2,5 lt
Ergiebigkeit	8-10 m2 / Liter
natur	X



Woca Pflege- und Reinigungsmittel für lackierte Holzböden

Lack- und Vinylseife (Master Cleaner)

Für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, lackierte oder gemalte Oberflächen

WOCA Vinyl- und Lackseife ist einsetzbar für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, lackierte oder gemalte Oberflächen. WOCA Vinyl- und Lackseife baut keinen Seifenfilm auf, weshalb sie für Oberflächen, die häufige Reinigung erfordern, besonders geeignet ist.

Lack- und Vinylseife	
Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	320 - 400 m2 / Liter
Lack- und Vinylseife	X



Woca Reinigungs- und Pflegemittel für den Aussenbereich

Exterior-Öl (wasserbasiert)

Schnelltrocknendes, wasserbasiertes Öl für die Grundbehandlung und Pflege von Holz im Aussenbereich. Schimmel- und pilzhemmend.

Terrassenöl		
Gebindegrösse	0.75 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	8 - 12 m ² / Liter	
natur	X	X



Exterior-Öl Primer (für Exterior-Öl wasserbasiert)

Exterior-Öl Primer		
Gebindegrösse	2.5 lt	
farblos/transparent	X	

Exterior Cleaner

Exterior-Cleaner zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien. Entfernt grüne Beläge und Schmutz. Exterior Reiniger ist auch äusserst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk und Betonplatten.

Exterior Cleaner		
Gebindegrösse	1.0 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	6 - 10 m ² / Liter	
Exterior Cleaner	X	X



Pads / Zubehör

Die Pads sind in unterschiedlicher Dichte / Härte erhältlich. Violette Pads sowie die Patin Disc entfalten eine Schleifwirkung, beige und weisse Pads werden für den Ölauftrag verwendet und glätten aufstehende Holzfasern und mit Wollpads wird die Oberfläche poliert.

Durchmesser	Ø 152 mm	Ø 406 mm	Ø 410 mm
Inhalt/Karton	6 Stück	10 Stück	25 Stück
Polierpad weiss 10 mm		X	
Polierpad beige 10 mm abrasiv		X	
Schafwoll-Pad 6 mm			X
Schleifpad violette 10 mm		X	
Patin Disc grün (Pack à 6 Stk.)	X		



Fell zu Einstreichbügel	350 mm	X
Einstreichbügel (exkl. Fell / Teleskopstange)	350 mm	X
Gummischieber mit Gummilippe	500 mm	X



Trapezwischgerät (exkl. Stiel) für Trockenreinigung	500x100 mm	X
Teleskopstiel inkl. 3 verschiedene Adapter	80-160 cm	X
Reinigungstücher (gelb) Pack à 100 Stk.	600x240 mm	X



WOCA Multimopp 2		X
Doppelkammer-Eimer mit Auswring-Mechanik (mit Rollen), Stange (3-teilig) mit Fransenhalterung, Mopp mit Baumwollfasen		
Ersatz-Baumwollfransen zu Multimopp 2		X



WOCA Clever & Clean Reinigungssystem		X
Das Clever & Clean Wischsystem mit Auswringmechanik für die immer passende Nässe zum Aufwischen. Set-Inhalt: 1x Eimer mit 2 Kammern und Auswringmechanik, 1x Wischmopp, 1x Baumwollfranse (kann in der Maschine bei max. 60°C gewaschen werden), 1 Liter Woca Holzbodenseife (natur), 250ml Woca Öl-Refresher (natur)		
Ersatz-Baumwollfransen zu Clever & Clean		X



Frottéetücher 10er-Pack passend zugeschnitten für Blochmaschine mit Ø 410 mm	X
--	---

Zur Entfernung überschüssigen Öls und für die Politur der Holzoberfläche nach dem Ölauftrag. Frottéetücher sind eine kostengünstige Alternative zu Wollpads.



Blochmaschine zum mieten

Bei Paul Sauter AG können sie die Blochmaschine tagweise mieten.

Die Tagespauschale beinhaltet: (leihweise)

Blochmaschine + Gummischieber



Nicht im Preis inbegriffen sind: Schleifnetz, Polierpad, Fell zu Einstreichgerät und Öl/Seife etc.



Massivholzsockel parallel

Ausführung Massiv
Format 40 x 12 mm (**parallel**)
Sockellänge 3000 - 4000 mm (Sägefallend)

Holzart	Oberfläche	Länge mm	Bundgrösse m1	
Eiche	natur geölt		ca. 30 - 40 m1	X
Buche	RAL 9010 weiss		ca. 30 - 40 m1	X



Besuchen Sie uns in unserer Parkettausstellung
Voranmeldung erwünscht