



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 16 / Woca, Pad, Zubehör, Sockel



	<u>Seite</u>
Basis-Seife	16.2
HighSolid - Öl	16.2
Diamant - Öl	16.2
Meister - Bodenöl	16.3
Ölverdünner	16.3
Holzbodenseife	16.3
Seifenspray	16.3
Intensivreiniger	16.4
Fleckenenferner	16.4
Pflegeöl	16.4
Care-Box	16.4
Öl-Refresher	16.5
Arbeitsplattenöl	16.5
Möbel-Öl Profi	16.5
Lack- und Vinylseife	16.5
Exterior-Öl	16.6
Exterior-Öl Primer	16.6
Exterior Cleaner	16.6
Pads / Zubehör	16.6
Blochmaschine zum mieten	16.7
Massivholzsockel	16.7

Woca Grundbehandlung für unbehandelte Holzböden

Woca Basis-Seife Weiss

zur Grundbehandlung von Holzoberflächen

WOCA Basis-Seife wurde für die Basis Behandlung von Möbeln, Holz im Innenbereich und Fußböden entwickelt. Basis-Seife ist besonders gut für die Seifenbehandlung von Holzarten wie Eiche, Buche, Esche und Nadelhölzer geeignet. Die Seife entfärbt das Holz nicht und sättigt die Holzfasern.

Basis-Seife bildet eine unique "Skandinavische" weißgescheuerte, weiche Oberfläche, welche schmutz- und flüssigkeitsabweisend ist.

- Spezial Skandinavische Seifen Grundbehandlung
- Wasserbasiert
- Leichte Sättigung und Reinigung
- Super Ökologisch
- Für Möbel, Holz im Innenbereich und Fussböden



Gebindegrösse		1 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	15 - 15 m2 / Liter		
Basis-Seife Weiss		X	X

Woca HighSolid - Öl

High Solid Meisteröl weist einen sehr hohen Festkörperanteil auf und ist schnell trocknend. Nur ein gesättigter Auftrag notwendig. Ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Parkettbeläge aller Holzarten – insbesondere im Objektbereich, Hotellerie und Geschäften, bei welchen eine rasche Nutzung von Bedeutung ist.



Gebindegrösse		2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	15 - 20 m2 / Liter		
HighSolid natur		X	X
HighSolid weiss 7 %			X
HighSolid weiss 13 %		X	X

Woca Diamant - Öl

(erfüllt die Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco)

Mit nur einem Ölaufrag verleiht Diamant-Öl dem Holz eine sehr schmutzabweisende (in erster Phase auch wasserabweichende) sowie hoch strapazierfähige Oberfläche und weist einen Festkörpergehalt von 99% auf.

Ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Parkettbeläge aller Holzarten – insbesondere im Objektbereich, Hotellerie und Geschäften, bei welchen eine rasche Nutzung von Bedeutung ist.

Nur zur maschinellen Verarbeitung geeignet.



Gebindegrösse	0.75 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	20 - 35 m2 / Liter		
Diamant-Öl Aktiv natur	X	X	
Diamant-Öl weiss 13 %		auslaufend	
Diamant-Öl Aktiv weiss 13 %		auslaufend	

Woca Meister - Bodenöl

Meister Bodenöl ist ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder frisch verlegten Bodenbeläge aller Holzarten. Das Öl ist anwendbar auf unbehandeltem und mit Lauge behandeltem Holz wie Parkett, Treppen, Täfer und Möbel. Das Meister Bodenöl dringt sehr gut ein und verleiht dem Holz eine strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	10 - 12 m2 / Liter		
Meister-Öl natur			auslaufend
Meister-Öl weiss			
Meister-Öl schwarz 120		auslaufend	

**Woca Ölverdünner**

Verdünner auf Isoparafin-Basis, für die Verdünnung von Öl (z.B. zur Grundierung von gedämpftem Holz) und zur Reinigung von Werkzeugen.

Gebindegrösse	1 lt
Ölverdünner	X

**Woca Plege- und Reinigungsmittel für geölte Holzböden****Woca Holzbodenseife**

Ideale Reinigung und Pflege für alle geönten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Täfer und Arbeitsplatten, etc. geeignet. Durch die rückfettende Eigenschaft der Holzbodenseife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz. Holzbodenseife weiß empfehlen wir für helle Holzsorten und Holzbodenseife natur für dunkle Holzsorten. Auf allen bekannten Ölsystemen zur Reinigung und Pflege einsetzbar.

Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt	5 lt
Ergiebigkeit	320 - 400 m2 / Liter		
Holzbodenseife natur	X	X	X
Meisterseife Profi natur			auslaufend
Holzbodenseife weiss	X	X	X
Holzbodenseife grau	auslaufend	auslaufend	

**Woca Seifenspray**

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geönten, gewachsten und geseiften Oberflächen. Naturseife ist eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von geönten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden etc.

Gebindegrösse	0.75 lt
Seifenspray natur	X



Woca Intensivreiniger

Intensivreiniger ist für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet, die geölt, lackiert, unbehandelt, geseift oder gewachst sind. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich ideal. Auf beinahe allen geölten Oberflächen zur Reinigung einsetzbar.

Tiefenreiniger für hartnäckige Verschmutzungen und zur Grundreinigung vor der Laugen- oder Tiefenreiniger für hartnäckige Verschmutzungen und zur Grundreinigung vor der Laugen- oder Pflegebehandlung. Löst Öl- und Seifenrückstände

(die Nachbehandlung mit Pflegeöl oder Öl ist zwingend erforderlich)

Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	200 - 300 m2 / Liter
Intensivreiniger	X



Woca Fleckenentferner

- Spot-Cleaner Fleckenentferner entfernt effektiv Rückstände von Fett, Blut, Kaffee, Tee etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.
- Tanin-Spot Tanin-Cleaner neutralisiert **Gerbsäure-** und **Oxydations-**Flecken auf Holzoberflächen, insbesondere Eichenholz. Gerbsäure- und Oxydationsflecken entstehen durch eine Wasser-/Säurereaktion, z.B. unter metallischen Blumentöpfen, Kupferkesseln, undichten Heizkörpern etc. (dunkle/schwarze Verfärbungen).

Gebindegrösse	250 ml	
Spot-Cleaner (Remover)	Fleckenentferner	X
Tanin-Spot	Gerbsäureflecken	X



Woca Pflegeöl

Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

Gebindegrösse	1 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	30 - 40 m2 / Liter	
natur	X	X
weiss	X	



Woca Care-Box für geölt Parkett

Box mit allen erforderlichen Produkten für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden

Inhalt: 1 x Öl-Refresher 0.25 lt.

 1 x Holzbodenseife 1.0 lt.

Pflegearleitung und Zubehör

Care-Box natur	X
Care-Box weiss	X



Woca Öl-RefresherFür die **Reinigung** und **Auffrischung** von geölten Holzoberflächen

Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	150-200 m2
Öl-Refresher natur	X
Öl-Refresher weiss	X

**Woca Arbeitsplattenöl**Für die **Grundbehandlung** und **Auffrischung** von unbehandelten und geölten Arbeitsplatten und Tischen im Innenbereich - lösemittelfrei und speichelecht.

Gebindegrösse	0.75 lt
Ergiebigkeit	ca. 12 m2
Arbeitsplattenöl natur	X

**Woca Möbel-Öl Profi Natur**

Flüssig-Öl mit niedriger Viskosität. Dringt tief in die Holzporen ein und betont die Farbe und Struktur des Holzes. Für manuelle, maschinelle und industrielle Verarbeitung geeignet.

Gebindegrösse	2,5 lt
Ergiebigkeit	8-10 m2 / Liter
Möbel-Öl Profi natur	auslaufend

**Woca Plege- und Reinigungsmittel für lackierte Holzböden****Woca Lack- und Vinylseife (Master Cleaner)**

Für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, lackierte oder gemalte Oberflächen

WOCA Vinyl- und Lackseife ist einsetzbar für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, lackierte oder gemalte Oberflächen. WOCA Vinyl- und Lackseife baut keinen Seifenfilm auf, weshalb sie für Oberflächen, die häufige Reinigung erfordern, besonders geeignet ist.

Gebindegrösse	1 lt
Ergiebigkeit	320 - 400 m2 / Liter
Lack- und Vinylseife	X



Woca Reinigungs- und Pflegemittel für den Aussenbereich

Woca Exterior-Öl

(wasserbasiert)

Schnelltrocknendes, wasserbasiertes Öl für die Grundbehandlung und Pflege von Holz im Aussenbereich. Schimmel- und pilzhemmend.

Gebindegrösse	0.75 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	8 - 12 m2 / Liter	
Exterior-Öl natur	X	X



Woca Exterior-Öl Primer

(für Exterior-Öl wasserbasiert)

Gebindegrösse	2.5 lt
Exterior-Öl Primer farblos/transparent	X

Woca Exterior Cleaner

Exterior-Cleaner zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien. Entfernt grüne Beläge und Schmutz. Exterior Reiniger ist auch äußerst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk und Betonplatten.

Gebindegrösse	1.0 lt	2.5 lt
Ergiebigkeit	6 - 10 m2 / Liter	
Exterior Cleaner	X	X



Pads / Zubehör

Die Pads sind in unterschiedlicher Dichte / Härte erhältlich. Violette Pads sowie die Patin Disc entfalten eine Schleifwirkung, beige und weisse Pads werden für den Ölauftrag verwendet und glätten aufstehende Holzfasern und mit Wollpads wird die Oberfläche poliert.

Durchmesser	Ø 152 mm	Ø 410 mm	Ø 410 mm
Inhalt/Karton	6 Stück	10 Stück	25 Stück
Polierpad weiss 10 mm		X	
Polierpad beige 10 mm abrasiv		X	
Schafwoll-Pad 6 mm			X
Schleifpad violette 10 mm		X	
Patin Disc grün (Pack à 6 Stk.)	X		



Fell zu Einstreichbügel	350 mm	X
Einstreichbügel (exkl. Fell / Teleskopstange)	350 mm	X



Trapezwischgerät (exkl. Stiel) für Trockenreinigung	500x100 mm	X
Teleskopstiel inkl. 3 verschiedene Adapter	80-160 cm	X
Reinigungstücher (gelb)	Pack à 100 Stk.	600x240 mm



WOCA Multimopp 2	X
Doppelkammer-Eimer mit Auswring-Mechanik (mit Rollen),	X
Stange (3-teilig) mit Fransenhalterung, Mopp mit Baumwollfasen	X
Ersatz-Baumwollfransen zu Multimopp 2	X



WOCA Clever & Clean Reinigungssystem	X
Das Clever & Clean Wischsystem mit Auswringmechanik für die immer passende Nässe zum Aufwischen.	
Set-Inhalt: 1x Eimer mit 2 Kammern und Auswringmechanik, 1x Wischmopp, 1x Baumwollfranse (kann in der Maschine bei max. 60°C gewaschen werden), 1 Liter Woca Holzbodenseife (natur), 250ml Woca Öl-Refresher (natur)	
Ersatz-Baumwollfransen zu Clever & Clean	X



Frottéetücher 10er-Pack	X
passend zugeschnitten für Blochmaschine mit Ø 410 mm	

Zur Entfernung überschüssigen Öls und für die Politur der Holzoberfläche nach dem Ölauftrag. Frottéetücher sind eine kostengünstige Alternative zu Wollpads.



Blochmaschine zum mieten

Bei Paul Sauter AG können sie die Blochmaschine **tagweise** mieten.

Die Tagespauschale beinhaltet:	(leihweise)
Blochmaschine + Gummischieber	X


Nicht im Preis inbegriffen sind: Schleifnetz, Polierpad, Fell zu Einstreichgerät und Öl/Seife etc.



Massivholzsockel parallel

Ausführung	Massiv
Format	40 x 12 mm (parallel)
Sockellänge	3000 - 4000 mm (Sägefallend)

Holzart	Oberfläche	Länge mm	Bundgrösse m1	
Eiche	natur geölt		ca. 30 - 40 m1	X
Buche	RAL 9010 weiss		ca. 30 - 40 m1	X



Besuchen Sie uns in unserer Parkettausstellung
Voranmeldung erwünscht